Plako®

FUNKTION & DESIGN

KATALOG
CATALOGUE

INHALT
CONTENTS

1

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

2

TISCHSYSTEME
TABLE SYSTEMS

3

KLAPPBARE TISCHBEINE

TISCHBEIN MIT SCHNELLVERSCHLUSS

KLAPPTISCHGESTELL

FOLDING TABLE LEGS

TABLE LEG WITH QUICK RELEASE MECHANISM

FOLDING TABLE FRAME

4

EINSÄULENTISCHGESTELLE
SINGLE-COLUMN TABLE BASES

5

KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL

COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES

INHALT
CONTENTS



6

AKUSTIK SYSTEME
TISCHBLENDENSYSTEME

ACOUSTIC SYSTEMS
MULTISCREEN SYSTEMS
FOR TABLE TOPS

7

EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE

INDIVIDUAL COMPONENTS
FOR TABLES



8

TISCH- UND MODULVERBINDER
TABLE- AND MODULE CONNECTOR

9

SCREEN BOX

10

KABELMANAGEMENT
WIRE MANAGEMENT

11

KONFERENZTISCHGESTELLE
CONFERENCE TABLE FRAMES



12

ROLLEN, GLEITER,
BEFESTIGUNGEN, FUSSPLATTEN,
ZUBEHÖR

CASTORS, GLIDES, FASTENINGS,
FOOTPLATES, EQUIPMENT

FUNKTION & DESIGN

Die Verbindung zwischen dem Basisverständnis des „funktionierenden" Produktes und dem damit verbundenen Gestaltungsausdruck - mit einer fundierten und modernen Ästhetik, professionell und partnerschaftlich umgesetzt.

FUNCTION & DESIGN

The connection between the basic understanding of the „functioning" product and its expression as design. Strong and modern aesthetic features, professionally implemented.





INNOVATION & KOMMUNIKATION

Das Ziel ist die Erfüllung der Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden. Dabei bietet das partnerschaftliche Miteinander die Grundlage und den Motor für neue Ideen und Produkte.

INNOVATION & COMMUNICATION

The aim is to fulfil the requirements and expectations of our customers. We work together as partners, creating the engine which drives new ideas and their integration into the products.

TÜV NORD

ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach
DIN EN ISO 9001 : 2008

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht und wird gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren bescheinigt für

Plako GmbH Thermoplastik und Formenbau
Warthestraße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Plako

mit den Standorten/Gesellschaften gemäß Anlage

Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von thermoplastischen Formteilen

Zertifikat-Registrier-Nr. 04 100 000689
Auditbericht-Nr. 3515 0578

Gültig bis 2018-05-09
Erstzertifizierung 2000

Essen, 2015-05-26

Zertifizierungsstelle
der TÜV NORD CERT GmbH

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV NORD CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird regelmäßig überwacht.

TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuev-nord-cert.de

IAF DAkkS

FLEXIBILITÄT & ERFAHRUNG

Plako: Seit 1968 der Ansprechpartner aller Branchen für Projekte und Speziallösungen im Bereich technischer Kunststoffteile. Plako: Der Spezialist für innovative Entwicklung, Planung und Konstruktion von Systemkomponenten für die Büromöbelindustrie.

FLEXIBILITY & EXPERIENCE

Plako: since 1968 contact partner in all industries for projects and special solutions in the field of technical synthetic components. Plako: the specialist in innovative development, planning, construction and distribution of system components for the office furniture industry.

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

Tip Top 710

Basic One

Basic Four

Tip Top Prem 800 Stehtisch
Tip Top Prem 800 High table

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

Tip Top Standard

Intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem, elegantes Design, Tischgestell pulverbeschichtet.

Tischgestell klappbar für Tischbreiten von 700–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Intelligent space saving folding desk system, elegant design. Desk frame from powder coated steel.

Table system foldable for table 700–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length).

Tip Top Classic

Intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem, elegantes klassisches Design, Tischgestell in schwarz Feinstruktur/chrom.

Tischgestell klappbar für Tischbreiten von 700–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Intelligent space saving folding desk system, elegant classical design. Frame in black fine structure/chrome.

Table frame foldable for table 700–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length).

Tip Top 710

Intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem, elegantes ausdrucksstarkes Design in schwarz-chrom oder schwarz.

Sehr ruhige, gedämpfte Laufeigenschaft.
Tischgestell klappbar für verschiedene Tischbreiten.

Tischklappsystem für Tischbreiten von 600–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Intelligent space saving folding desk system, elegant design in black-chrome or black.

Silent running. Table system foldable for various sizes.

Table system foldable for table 600–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length).

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

Tip Top de Luxe 600

Tischuntergestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.

Tischklappsystem für Tischbreiten von 600–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Foot from high polished aluminium and black fine structure.

Table system foldable for table 600–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length).

Tip Top de Luxe 600 chrom

Hochglanzpolierter Aluminiumfuß, Standrohr verchromt

Tischklappsystem für Tischbreiten von 600–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Highly polished aluminium base, stand tube in chrome

Table system foldable for table 600–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length).

Tip Top de Luxe 800

Tischuntergestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.

Tischklappsystem für Tischbreiten von 800–1000 mm und Tischlängen von 1400–2400 mm.

Foot from highly polished aluminium and black fine structure.

Table system foldable for table 800–1000 mm (depth) and 1400–2400 mm (length).

Vergleich Tip Top de Luxe 600 zu Tip Top de Luxe 800
Comparison Tip Top de Luxe 600 with Tip Top de Luxe 800

90°-Stellung der Tischplatte bis 960 mm Plattenbreite.
90°-position of the tabletop until 960 mm tabletop width.

Plako®

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

Tip Top Prestige 600

Prestige: Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exclusiven Büro- und Konferenzbereich. Tischgestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.
Tischgestell klappbar für Tischbreiten von 600 mm bis 800 mm und Tischlängen von 800 – 1800 mm.

Prestige: Elegant table system for high class office and conference purpose. Table frame and equipment made from highly polished aluminium.
Table system foldable for table 600 – 800 mm (depth) and 800 – 1800 mm (length).

Tip Top Prestige 800

Prestige: Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exclusiven Büro- und Konferenzbereich. Tischgestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.
Tischgestell klappbar für Tischbreiten von 800 bis 1000 mm und Tischlängen von 1400 – 2400 mm.

Prestige: Elegant table system for high class office and conference purpose. Table frame and equipment made from highly polished aluminium.
Table system foldable for table 800 – 1000 mm (depth) and 1400 – 2400 mm (length)

Vergleich Tip Top Prestige 600 zu Tip Top Prestige 800
Comparison Tip Top Prestige 600 with Tip Top Prestige 800

90°-Stellung der Tischplatte bis 900 mm Plattenbreite.
90°-position of the tabletop until 900 mm tabletop width.

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

Tip Top 710 Function

Intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem, elegantes ausdrucksstarkes Design in schwarz-chrom. Sehr ruhige, gedämpfte Laufeigenschaft.

Tischklappsystem für Tischbreiten von 600–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Arbeitsfläche neigbar von 0–25°. Klappbar bis 90°

Intelligent space saving folding desk system, elegant design in black-chrome. Silent running. Table system foldable for various sizes.

Table system foldable for table 600–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length).

Adjustable tilt from 0–25° (5° increments).
– 90° foldable.

Tip Top de Luxe 600 Function

Intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem, Tischuntergestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur. Tischklappsystem für Tischbreiten von 600–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Arbeitsfläche neigbar von 0–25°. Klappbar bis 90°

Intelligent space saving folding desk system. Foot from highly polished aluminium and black fine structure.

Table system foldable for table 600–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length).

Adjustable tilt from 0–25° (5° increments).
– 90° foldable.

Tip Top Basic

Intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem, elegantes Design.

Tischgestell klappbar für Tischbreiten von 600–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Intelligent space saving folding desk system, elegant design.

Table system foldable for table 600–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length).

Tip Top Prem 600
Tip Top Prem 800

Tischuntergestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur. Tischklappsystem für Tischbreiten von 600–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm (Tip Top Prem 600) bzw. für Tischbreiten von 800–1000 mm und Tischlängen von 1400–2400 mm (Tip Top Prem 800)

Foot from high polished aluminium and black fine structure.
Table system foldable for table 600–800 mm depth and 800–1800 mm length (Tip Top Prem 600) respectively for table 800–1000 mm depth and 1400–2400 mm length (Tip Top Prem 800)

Vergleich Tip Top Prem 800 zu Tip Top Prem 600

Comparison Tip Top Prem 800 with Tip Top Prem 600

90°-Stellung der Tischplatte bis 960 mm Plattentiefe.
90°-position of the tabletop until 960 mm tabletop width.

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

Tip Top Prem 800 Stehtisch
Tip Top Prem 800 High table

Tischuntergestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.

Tischklappsystem für Tischbreiten von 750–1000 mm und Tischlängen von 1400–2400 mm. Tischhöhe wahlweise 900 oder 1100 mm.

Foot from high polished aluminium and black fine structure.

Table system foldable for table 750–1000 mm depth and 1400–2400 mm length. Table height optionally 900 or 1100 mm.

Wahlweise Rollen oder Gleiter

Optionally castors or glides

Tip Top Nature

Intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem, Tischgestell in Buche lackiert.

Tischgestell klappbar für Tischbreiten von 600–800 mm und Tischlängen von 800–1800 mm.

Intelligent space saving folding desk system, Desk frame made of beech lacquered wooden table legs.

Table system foldable for table 600–800 mm (depth) and 800–1800 mm (length).

Plako®

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

Single desk

Der Einzelarbeitsplatz für den Seminarbereich
- Tischplatte neigbar 0–25°
- verfahrbar durch Rollen
- staffelbar
- großzügige Beinfreiheit
- geeignet für Tischplatten bis 700 x 700 mm

Single work station.
- *table top tiltable 0–25°*
- *mobile with wheels*
- *stackable*
- *maximum legroom*
- *for table tops of maximum 700 x 700 mm*

Single desk HV

Einzelarbeitsplatz mit Höhenverstellung
- Höhenverstellung durch Gasfeder von 740–1100 mm
- nutzbar z.B. als Rednerpult, als Schülertisch oder als Medienmöbel usw.

Single work station with height adjustability
- *Height adjustability with gas spring from 740–1100 mm*
- *usable as a lectern, as a school table or media furniture etc.*

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

Basic One

Der Einzelarbeitsplatz für den Seminarbereich
- verfahrbar durch Rollen
- staffelbar
- großzügige Beinfreiheit
- geeignet für Tischplatten bis 700 x 700 mm

Single work station
- *mobile with wheels*
- *stackable*
- *maximum legroom*
- *for table tops of maximum 700 x 700 mm*

Basic One HV

Einzelarbeitsplatz mit Höhenverstellung
- Höhenverstellung durch Gasfeder von 695–1075 mm
- nutzbar z.B. als Rednerpult, als Schülertisch oder als Medienmöbel usw.

Single work station with height adjustability
- *Height adjustability with gas spring from 695–1075 mm*
- *usable as a lectern, as a school table or media furniture etc.*

Basic Four HV

- stufenlos höhenverstellbar von 730–1125 mm
- mobil durch feststellbare Rollen
- Tischplatte um 90° abklappbar
- Tischplatten bis 800 x 800 mm
- höhenverstellbare Säule einzeln verfügbar

- *continuous adjustment from 730–1125 mm*
- *mobile with lockable castors*
- *table top can be folded down by 90°*
- *table tops up to 800 x 800 mm*
- *Height-adjustable column available separately*

KLAPPTISCHSYSTEME
FOLDING TABLE SYSTEMS

Lounge Table

Tischgestell aus Präzisionsstahl,
pulverbeschichtet in schwarz Feinstruktur oder weiß.

Adapter mit Schrägstellfunktion 0° - 17,5° - 35°
sowie 180° drehbar.
Geeignet für Tischplatten bis ca. 500 x 500 mm

Table frame made of high precision steel,
powder coated in black fine structure or white.

Adaptor with tilt function 0° - 17,5° - 35°
and rotatable by 180°.
Suitable for table tops up to approx. 500 x 500 mm

Lounge Table HV

Tischgestell aus Präzisionsstahl,
pulverbeschichtet in schwarz Feinstruktur oder weiß.

Adapter mit Schrägstellfunktion 0° - 17,5° - 35°
sowie 180° drehbar.
Geeignet für Tischplatten bis ca. 500 x 500 mm

Höhenverstellung von 630–1030 mm

Table frame made of high precision steel,
powder coated in black fine structure or white.

Adaptor with tilt function 0° - 17,5° - 35°
and rotatable by 180°.
Suitable for table tops up to approx. 500 x 500 mm

Height adjustability from 630–1030 mm



TISCHSYSTEME
TABLE SYSTEMS

System 510

Conference 600

Conference 850

Prestige 600

Prestige 850

Plako®

TISCHSYSTEME
TABLE SYSTEMS

System 510

Praktisches, Tischsystem für Office, Catering- und Konferenzbereiche.

Practical table system for office, catering and conference.

Adapter 510:
Innovatives Bauteil für die Tischfertigung.
- Adapter zur universellen Aufnahme von verschiedenen Tischbeinformen oder Abmessungen
- einsetzbar mit oder ohne Traverse
- mit Transporthalterung für die Tischbeine
- Tischbeine durch innovative Klemmung sekundenschnell montiert

Lieferbar:
Ø 40 + Ø 50 mm
40 x 40 und 50 x 50 mm
Sondermaße auf Anfrage

Adaptor 510
Innovative table assembly component
- *Unique universal adaptor for various leg shapes and metalwork dimensions*
- *can be used with or without traverse section*
- *incorporating a table legholder for ease in transporting and storage*
- *Legs can be assembled in seconds using our innovative clamping system*

Ø 40 + Ø 50 mm
40 x 40 und 50 x 50 mm
Ask for special size

TISCHSYSTEME
TABLE SYSTEMS

Conference 600

Conference: Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exclusiven Büro- und Konferenzbereich. Tischgestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.

Tischgestell „statisch" für Tischbreiten von 700–800 mm (Conference 600) bzw. 900–1000 mm (Conference 850) und Tischlängen von 800–1800 (Conference 600) bzw. 1400–2400 mm (Conference 850).

Conference 850

Conference: Elegant table system for high class office and conference purpose. Foot from highly polished aluminium and black fine structure.

Table system „static" for table 700–800 mm (Conference 600) resp. 900–1000 mm (Conference 850) and 800–1800 mm (Conference 600) resp. 1400–2400 (Conference 850) length.

Plako®

TISCHSYSTEME
TABLE SYSTEMS

Prestige 600

Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exclusiven Büro- und Konferenzbereich. Tischgestell und Applikationen aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.

Tischgestell „statisch" für Tischbreiten von 700 mm bis 800 mm (Prestige 600) bzw. 900 bis 1000 mm (Prestige 850) und Tischlängen von 800 bis 1800 mm (Prestige 600) bzw. 1400 bis 2400 mm (Prestige 850).

Prestige 850

Elegant table system for high class office and conference purpose. Foot from highly polished aluminium and black fine structure.

Table frame „static" for table 700 mm – 800 mm depth (Prestige 600) resp. 900 – 1000 mm depth (Prestige 850) and 800 mm – 1800 mm length (Prestige 600) resp. 1400 – 2400 mm length (Prestige 850).

- KLAPPBARE TISCHBEINE
- TISCHBEIN MIT SCHNELLVERSCHLUSS
- KLAPPTISCHGESTELL

- *FOLDING TABLE LEGS*
- *TABLE LEG WITH QUICK RELEASE MECHANISM*
- *FOLDING TABLE FRAME*

FIS SL

TAKE OFF

U-TOP

A-TOP

KLAPPBARES TISCHBEIN
FOLDING TABLE LEG

FIS SL

- Klappbares Tischbein, für alle Tischformen geeignet
- frei positionierbar
- Tischbein Ø 50 mm mit Nivelierfuß
- integrierter Stapelpuffer

- *Foldable table leg, suitable for all tabletop shapes*
- *freely positional*
- *Table leg Ø 50 mm with leveler*
- *integrated buffer*



TAKE OFF

Tischbein mit Schnellverschlussadapter.

- Einfache Bedienung: Tischbein abnehmen durch ergonomischen Hebel
- Tischbein befestigen durch „klick"
- Für alle Tischformen geeignet
- Frei positionierbar
- Geringe Stapelhöhe mit integriertem Stapelpuffer
- Tischbein Ø 50 mm mit Nivelierfuß

Table leg with quick release mechanism.

- *Easy to operate: remove table leg with ergonomic lever*
- *Fix table leg by "click"*
- *Suitable for all table shapes*
- *Free positioning*
- *Low stacking height with integrated stacking buffer*
- *Table leg D=50mm chrome with levelling foot*

KLAPPTISCHGESTELL
FOLDING TABLE SYSTEM



U-TOP

Klapptisch für „Seminar" und „Kantine". Parallelität der Beine im aufgeklappten Zustand. Keine Montage, nur schrauben – fertig.

Auch für kurze Tischplatten ab 800 mm.
Tischgestell Ø 30 x 700 mm verchromt mit Nivellierfüßen.

System U-TOP:
Folding table system „seminar" and „canteen". Legs are parallel when unfolded. No assembling, just fix the screws – ready.

Also suitable for short desk tops from 800 mm on. Table frame Ø 30 x 700 mm chrome plated with levelers.

A-TOP

- Klapptisch für den temporären Arbeitsplatz oder als Seminartisch
- Tischbein Ø 35 oder Ø 50 chrom, Buche 70/40 massiv, lackiert

- *Folding table system for multipurpose benefits*
- *Table leg Ø 35 or Ø 50 chrome , beechwood 70/40, lacquered*



- A-TOP Klapptischbeschlag
- zur Aufnahme von Tischbeinen bis Größe 70 x 60 mm

- *Folding leg mechanism*
- *Table leg accept up to 70 x 60 mm*

A-Top Stehtischgestell

- Stehtischgestell mit Tischbein 70/40 Buche massiv, lackiert
  Tischhöhe ca. 1100 mm

- *High table frame with leg 70/40 solid beech, lacquered*
  Table height approx. 1100 mm

EINSÄULENTISCHGESTELLE
SINGLE-COLUMN TABLE BASES

BISTRO 1

BISTRO 3

BISTRO 4

BISTRO COMFORT

CONFERENCE 5-STAR

BASIC 3000

CONFERENCE 4-STAR

PRESTIGE 4-STAR

EINSÄULENTISCHGESTELLE
SINGLE-COLUMN TABLE BASES

BISTRO 1

Intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem - elegantes Design. Geeignet für Tischplatten bis ≈ Ø 800 mm. Tischgestell aus Präzisionsstahlrohr 30 mm verchromt, kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur. Tischhöhe ca. 1100 mm.

Intelligent, space saving folding table - elegant design. For table up to ≈ Ø 800 mm. Desk frame from high-precision steel tube 30 mm chrome and steel powder coated black fine structure. Table height approx. 1100 mm.

BISTRO 3

Intelligentes, raumsparendes Tischklappsystem - elegantes Design. Geeignet für Tischplatten bis ≈ Ø 700 mm. Tischgestell aus Präzisionsstahlrohr 30 mm verchromt, kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur. Tischhöhe ca. 1100 mm.

Intelligent, space saving folding table - elegant design. For table up to ≈ Ø 700 mm .Desk frame from high-precision steel tube 30 mm chrome and steel powder coated black fine structure. Table height approx. 1100 mm.

BISTRO 4

Raumsparendes Tischklappsystem mit flachem Kreuzfuß - unendlich staffelbar. Geeignet für Tischplatten bis 700x700 mm bzw. Ø 800 mm. Tischgestell aus Präzisionsstahlrohr 70 mm/Flachstahl schwarz Feinstruktur. Tischhöhe ca. 730 bzw. 1100 mm.

Space saving folding table with flat x-shaped foot - can be staggered endless. Suitable for table tops up to 700x700 mm respectively Ø 800 mm. Desk frame from high-precision steel tube 70 mm / flat bar steel powder coated black fine structure. Table height approx. 730 respectively 1100 mm.

BISTRO COMFORT

Tischgestell mit „Schnellverschluss"! Bajonettring drehen, Tischplatte montieren bzw. demontieren - ideal für Transport, Lagerung usw. Geeignet für Tischplatten bis 700x700 mm bzw. Ø 800 mm. Tischgestell aus Präzisionsstahlrohr 70 mm/ Flachstahl - schwarz Feinstruktur. Tischhöhe ca. 730 mm bzw. 1100 mm.

Table frame with „quick release fastener"! Turn the bayonet ring, assemble/disassemble the table top - ideal for transport, storage etc. Suitable for table tops up to 700x700 mm respectively Ø 800 mm. Desk frame from high-precision steel tube 70 mm/ flat bar steel powder coated black fine structure. Table height approx. 730 respectively 1100 mm.

EINSÄULENTISCHGESTELLE
SINGLE-COLUMN TABLE BASES

BASIC 3000

Intelligentes, raumsparendes Klapptischsystem.
Geeignet für Tischplatten bis 700x700mm.
Tischgestell aus Präzisionsstahlrohr Ø50mm,
Tischfuß 30x40mm.
Gestellhöhe wahlweise 715 oder 1075mm.
optionale Taschenhaken und Tragegriff verfügbar.

Intelligent, space-saving folding table system.
Suitable for table tops up to 700x700 mm.
Desk frame from high-precision steel tube Ø50mm, table base 30x40mm.
Frame height optionally 715 or 1075mm
Optional bag hooks and carrying handle available.

CONFERENCE 5-STAR

Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exclusiven Büro- und Konferenzbereich. Fuß aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.
Tischgestell klappbar, Höhe 720 oder 1100 mm für Tischplatten Ø 700–800 mm, Fuß Ø 700 mm.

Elegant table system for high class office and conference purpose. Foot from highly polished aluminium and black fine structure. Table system foldable, 720 or 1100 mm height for table top Ø 700–800 mm, 5-star base Ø 700 mm.

CONFERENCE 4-STAR

Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exclusiven Büro- und Konferenzbereich. Fuß aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.
Tischgestell klappbar, Höhe 720 oder 1100 mm für Tischplatten Ø 900–1000 mm bzw. 700 x 1000 mm, Fußkreuz Ø 920 mm.

Elegant table system for high class office and conference purpose. Foot from highly polished aluminium and black fine structure. Table system foldable, 720 or 1100 mm height for table top Ø 900–1000 mm resp. 700 x 1000 mm, 4-star base plate Ø 920 mm.

PRESTIGE 4-STAR

Das elegante und hochwertige Tischsystem für den exclusiven Büro- und Konferenzbereich. Fuß aus hochglanzpoliertem Aluminium kombiniert mit schwarzer Stahl-Feinstruktur.
Tischgestell klappbar, Höhe 720 und 1100 mm für Tischplatten Ø 900–1000 mm bzw. 700 x 1000 mm. Fußkreuz Ø 920 mm.

Elegant table system for high class office and conference purpose. Table frame and equipment made from highly polished aluminium.
Table system foldable, 720 and 1100 mm height, for table top Ø 900–1000 mm resp. 700 x 1000 mm, 4-star base plate Ø 920 mm.

KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES

MOS Funktionsbeschlag
MOS Multi panel

MOS-Griff 313
MOS Clap handle 313

Briefeinwurf
Letter slot

Briefeinwurf
Letter slot

MOS FIX-Rolle
MOS FIX-castor

MOS Kantenschutz
MOS Edge protection

System PED

Containerplatte
Pedestal plate

Bockrolle HV
Fixed castor HV

KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES

MOS Funktionsbeschlag
MOS Multi panel

Funktionsbeschlag mit integriertem Klappgriff, Briefschlitz, Garderobenhaken und Namensschild.
Mit Laschen 16 – 20 mm.

Multi panel with folding handle, posting box, coat hook and namecard holder.
With latch 16 – 20 mm.





Rückwandplatte für Funktionsbeschlag 18 – 20 mm.

Plate for back board for multi panel 18 – 20 mm.

MOS Griff 313
MOS Clap handle 313

Klappggriff für mobile Möbel.
Ergonomischer Soft-Griff mit ausgezeichneter Haptik.

Clap handle for mobile furniture.
Ergonomic soft-handle with excellent haptic.



KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES



Kartenhalter
Card holder

Briefeinwurf
Letter slot

zweiteiliger Briefeinwurf für Schließfächer, Postverteilerschränke etc.
Einsetzbar für Plattenstärken von 16 – 25mm.
Option: Kartenhalter

Two-part letter slot for lockers, mail distribution cabinets etc.
Can be used for panel thicknesses of 16 – 25mm
Option: Card holder

Plako®

KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES

MOS Kantenschutz
MOS Edge protection

Kantenschutz für mobile Kastenmöbel.
Schutz der Möbel durch Softrahmen, erhöhte Kippsicherheit. Für Rollen aus dem Plako-Programm,
Softkante RAL 7021

Edge protection for mobile furniture.
Protection for the furniture with soft frame, higher tilt protection. For castors from the Plako program, soft edge RAL 7021

Ausleger 90°
mit Kantenschutz – stört nicht beim „Parken" der Möbel

Jib 90°
with soft edge protection – doesn't disturb when „parking" the furniture

Ausleger 45°
mit Kantenschutz – optimale Kippsicherheit

Jib 45°
with soft edge protection – optimal tilt protection

Sockelplatte (1) und Softrahmen (2)
Befestigung direkt unter dem Korpus, weicher Kantenschutz als Option.

Base plate (1) and soft frame (2)
Fastening directly under the corpus. Optional soft edge protection.

Passende Befestigung für Ausleger und Sockelplatte
Suitable fastening for jib and base plate

Stift/*Pin* BS 21 10x51 mm

Passende Rollen ab Seite 12.2
Suitable castors from page 12.2

KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES

System PED
Traverse für Roll- und Standcontainer
System PED
Base for Pedestals

Das Bauteil-Komponentensystem für Büro- und Kastenmöbel. Die Montage kann maschinell oder im Eigenbau erfolgen. Durch die spezielle Bauart und die individuelle Anbringung von Rollen oder Stellfüßen wird eine sehr geringe Bauhöhe erreicht.

The system of prefabricated parts components for office and case furniture. Assembly can be carried out by machine or by the customer himself. Thanks to the special design and the individual attachment of castors or adjustable feet, a very low overall height is achieved.

Chassis 4

Chassis 4 SR
mit Aussparung für Stützrolle SR
with cutout for anti-tilt castor SR

Systemkomponenten Chassis 4
System components Chassis 4

PR 35-2 CH Lenkrolle mit **harter** Lauffläche
oder **UPR 35-2 CH** Lenkrolle mit **weicher** Lauffläche

PR 35-2 CH *Swivel castor* ***hard*** *treat*
or ***UPR 35-2 CH*** *swivel castor* ***soft*** *treat*

SF CH 4 Stellfuß, Verstellbereich ca. 12 mm
SF CH 4 *Adjustable foot,*
range of adjustment approx. 12 mm



SFR CH 4-20 / SFR CH 4-10
Stellfußring 20 mm oder 10 mm hoch
zur endlosen Verlängerung des Stellfußes
Foot ring 20 mm or 10 mm for height adjustment

KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES

PED Stützrolle:
Zur Montage an der unteren Schublade. Verhindert das Kippen des Containers bei geöffneter Lade.

Anti tilt castor:
For assembling at the bottom drawer.



TOP Chassis:
Traverse für die Montage im Rollcontainer „oben"

TOP Chassis:
For assembling in pedestals „top"



KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES

Die konsequente Lösung für ein schnelles Feststellen mobiler Möbel.
- Kein langes Suchen nach Einzelfeststellern
- Feststellen und Lösen durch Betätigung eines einzelnen Hebels
- Einsetzbar in Büros, Seniorenheimen, Kliniken ...

Consequent solution for quick locking of mobile furniture.
- *No more need to search for individual brakes*
- *Lock and release with single brake*
- *For use in offices, nursing homes, hospitals ...*

KOMPONENTEN FÜR MOBILE MÖBEL
COMPONENTS FOR MOBILE FURNITURES

Containerplatte
Pedestal plate

Kastenmöbel mobil machen, bewährte Technik von Plako, zulässiges Gesamtgewicht des Möbels mit 4 Rollen/Gleitern: 150 kg.

Making free standing cabinets movable, proven technology from Plako, maximum weight of the furniture with 4 castors/glides: 150 kg

Rolle Ø 35 mm

castor Ø 35 mm

Rolle Ø 50 mm

castor Ø 50 mm

Stellfuß nivelierbar

Adjustable foot levellable



Bockrolle HV
Fixed castor HV

- Höheneinstellbare Bockrolle für Hochcontainer
- Tragkraft: 80 kg
- Verstellbereich: 20 mm
- Für Hard- und Weichböden geeignet

- *Height adjustable fixed castor for tall pedestals*
- *Load capacity: 80 kg*
- *Adjustment: 20 mm*
- *Suitable for hard and soft floors*

AKUSTIK SYSTEME
TISCHBLENDENSYSTEME

ACOUSTIC SYSTEMS
MULTISCREEN SYSTEMS
FOR TABLE TOPS

Akustik System
Acoustic system

Tischklemme 820
Table clamp

System TOP

System PANEL FIX



System Klemmring
System Clamping-Ring

System PANEL FLEX

Plako®

TISCHBLENDENSYSTEME
MULTISCREEN SYSTEMS FOR TABLE TOPS

System TOP

Das vielseitige Screen-System. Schlichtes und neutrales Design. Für die Befestigung von Blenden an Tischplatten, als Sichtschutz oder für eine dritte Ebene.
Anbringung über Tisch, unter Tisch oder zwischen zwei Tischen, als Midiscreen-, Steckblendenhalter oder für die Befestigung von Metallrahmen. Alle Teile vormontiert, nur klemmen – fertig! Mit nur wenigen Elementen entstehen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

The multiple screen system. Neutral design.
For the fastening of screens to tabletops as view protection or for the 3rd level.
For overdesk, modesty or between two desks, as midiscreen, plug in screen holder or for the fastening of metal frames. All parts pre-assembled, clamp only – ready! With only few elements you create almost unlimited possibilities.

Design: Roger Webb

TOP Blendenhalter „Callcenter“
TOP screenholder „Callcenter“



TOP Blendenhalter „Übertisch“
TOP screenholder „Overdesk“



TOP Blendenhalter „Untertisch“
TOP screenholder „Modesty“

TOP Blendenhalter „Midiscreen“
TOP screenholder „Midiscreen“



TOP Blendenhalter „Steckblende“
TOP screenholder „Plug in screen“

TOP Blendenhalter „Rohrhalter“
TOP screenholder „Tube holder“

TISCHBLENDENSYSTEME
MULTISCREEN SYSTEMS FOR TABLE TOPS

System PANEL FIX

System PANEL FIX

Abnehmbare Untertisch-Blendenhalter – auch für Klapptischsysteme.
- neutrales zurücknehmendes Design
- durch „klick" leicht an- und abbaubar
- erleichtert Transport und Montage sowie Servicearbeiten
- für Holz-, Lochblech-, Glas- und Stoffblenden geeignet

Removable modesty panel holder/ as well for folding tables.
- *neutral design*
- *easy assembling and disassembling with only one „click"*
- *makes transport and service easier*
- *for wood-, perforated plate-, glass- and fabric panels*


FIX

System PANEL FLEX

System PANEL FLEX

FLEX

Plako®

System Klemmring
The clamping-ring system

Geniale Befestigungsmöglichkeit an allen glatten Rohren (Ø 50/60 mm). Einfache Montage ohne Werkzeug, stufenlose Einstellungen in Höhe und Winkel, hohe Tragfähigkeit.

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten von Tragarmen, Paneelsystemen, Kabelzugentlastungen usw.

A magnificent way of fastening elements to all kinds of smooth tubes (Ø 50/60 mm). Easy to assemble without using any tools, continuous adjustments with regard to height and angle, high carrying capacity.

Diverse possibilities of fastening brackets, panel systems, cable pull reliefs, etc.



System Klemmring: Komponenten

System clamp support ring: Components

1 Klemmring
Clamp support ring
2 Paneelhalter offen
Panel open fixture
3 Paneelhalter geschlossen
Panel closed fixture
4 T-Profil-Halter
T-support fixture
5 T-Profil-Verbinder*
*T-connector**
6 Tragarm*
Shelf support

* Anbringung am T-Profil-Halter (4)
** Fixing at T-support fixture (4)*



TISCHBLENDENSYSTEME
MULTISCREEN SYSTEMS FOR TABLE TOPS

System Klemmring Quadratrohr
System clamping-ring squared tube

Geniale Befestigungsmöglichkeit an allen Quadratrohren (40 x 40 / 50 x 50 mm). Einfache Montage, stufenlose Einstellungen in der Höhe, hohe Tragfähigkeit.

Vielseitige Befestigungmöglichkeiten von Tragarmen, Paneelsystemen, Kabelklemmen usw.

A magnificent way of fastening elements to all kinds of squared tubes (40 x 40 / 50 x 50 mm). Easy to assemble continuous adjustments with regard to any height, high carrying capacity.

Diverse possibilities of fastening brackets, panel systems, cable pull reliefs etc.







Komponenten
Components

1 Paneelhalter
Panel fixture

2 Halter für Tragarm/T-Profil Verbinder
Holder for shelf support/T-connector

3 Tragarm
Shelf support

4 T-Profil-Verbinder
T-connector

5 Kabelführung
Cable guide

AKUSTIK SYSTEM
ACOUSTIC SYSTEM

Akustik System
Acoustic system

Die faltbare, mobile Akustikwand für den temporären Einsatz an allen Tischen.

- Verbesserung der Raumakustik,
- Reduzierung von visuellen Störungen,
- geeignet für alle Tische bis Tischplattenstärke 55mm,
- werkzeuglose Montage.

Foldable mobile acoustic wall for temporary use at all tables.

- *Improvement of room acoustics,*
- *Reduction of visual disturbances,*
- *suitable for all tables up to tabletop thickness 55mm,*
- *tool-free assembly.*

Akustik System BENCH
Acoustic system BENCH

Das Akustikpanel für den temporären Bedarf an allen Tischen.

- Geeignet für alle Tische bis Tischplattenstärke 55mm,
- werkzeuglose Montage.

The acoustic panel for temporary use on all tables.

- *Suitable for all tables up to tabletop thickness 55mm,*
- *tool-free assembly.*



TISCHBLENDENSYSTEME
MULTISCREEN SYSTEMS FOR TABLE TOPS

Tischklemme 820
Table clamp 820

Die vielseitige Tischklemme zur Anbringung von Panelen für alle Tische bis Tischplattenstärke 55mm.

The versatile table clamp for attaching panels for all tables up to tabletop thickness 55mm

Tischklemme 820 „Callcenter"
Table clamp 820 „Callcenter"

Tischklemme 820 „Übertisch"
Table clamp 820 „Overdesk"

Tischklemme 820 „Bench"
Table clamp 820 „Bench"

Tischklemme 820 „Fold"
Table clamp 820 „Fold"

Zubehörsatz „Fold" separat erhältlich
"Fold" accessory kit available separately

Plako®

EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES

Stellfüße
Adjustable feet

Nivelierfuß
Leveler

HAL IR-Rolle
HAL IR-wheel

HAL AR-Rolle
HAL AR-wheel

FIS 214





FIS 515

FIS XL

FIS SL

FIS 220





BIG FIS

EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES

Stellfüße
Adjustable feet

Stellfüße für Tischbeine, geeignet für den Einsatz von Lenkrollen.

Adjustable feet for table legs, suitable for use of swivel castors.

Passende Systemkomponenten: Rollen aus dem Plako-Programm.

Suitable system components: Castors from the Plako-programm.

Stellfuß PL komplett
Adjustable foot PL cplt.

Verstellbereich 100 mm
Range of adjustment 100 mm
für Rohre / *for tubes*
Ø 50, Ø 50,
Ø 60, ❒ 50x50 mm

Stellfuß SL komplett
Adjustable foot SL cplt.

Verstellbereich 100 mm
Range of adjustment 100 mm
für Rohre / *for tubes*
Ø 50, Ø 50,
Ø 60, ❒ 50x50 mm

Stellfuß UNI 180
Adjustable foot UNI 180

Verstellbereich 180 mm
Range of adjustment 180 mm
für Rohre / *for tubes*
Ø 50, Ø 60 mm

Bei Einsatz mit Rollen bitte technische Information anfordern.
If use with castors, please ask for technical information.

Stellfuß 50/50 SEN
Adjustable foot 50/50 SEN

Verstellbereich 100 mm
Range of adjustment 100 mm
für Rohre / *for tubes*
Ø 50, ❒ 50x50 mm

Stellfuß TR 40 komplett
Adjustable foot TR 40 cplt.

Verstellbereich 100 bzw. 200 mm
Range of adjustment 100 resp. 200 mm
für Rohre / *for tubes*
Ø 40, Ø 50, ❒ 40x40 mm

Nivelierfuß 21 kompl.
Leveler 21 cplt.

Verstellbereich 30 mm
Range of adjustment 30 mm
für Rohre / *for tubes*
❒ 50x50, 60x60 Ø 40,50,60 mm

EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES

Tischadapter UNI Ø50
Table adaptor UNI Ø50

Tischadapter HAL: Konussteckssystem für die Verbindung von Tischbein und Tischplatte. Einfache Montage ohne Werkzeug, nur durch Zusammenstecken der einzelnen Elemente. Aufnahmemöglichkeit für Zargen. Vielseitige Möglichkeiten innerhalb des Systems HAL.

Table adaptor HAL: Cone-connecting system for linking table leg and tabletop. Easy to assemble without using any tools, just by plugging the individual elements into each other. Possibility to hold frames, great variety of possibilities within the scope of the System HAL.

System 510

Innovatives Bauteil für die Tischfertigung.
Lieferbar: Ø 40 + Ø 50 mm, 40x40 + 50x50 mm
Sondermaße auf Anfrage.

Innovative table assembly component.
Ø 40 + Ø 50 mm, 40x40 + 50x50 mm
Ask for special size.

s. Seite/page 2.2

Take off

Tischadapter mit Schnellverschluss.
- Einfache Bedienung: Tischbein abnehmen durch ergonomischen Hebel
- Tischbein befestigen durch „klick"
- Für alle Tischformen geeignet
- Frei positionierbar
- Geringe Stapelhöhe mit integriertem Stapelpuffer
- Tischbein Ø50mm mit Chrom-Nivelierfuß
- Tischbein – alle Formen bis 60 mm möglich

Table leg adaptor with quick release mechanism.
- *Suitable for all tabletop shapes*
- *Freely positional*
- *Low staking height with integrated protection buffer*
- *Table leg Ø50mm in chrome, complete with leveller*
- *Will accept tube sizes up to 60 mm*

s. Seite/page 3.2

Take off-Transporter
Take off-transporter

EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES

Klapptischadapter FIS SL
Folding table adaptor FIS SL

Klapptischadapter für Tischbeine, für alle Tischformen geeignet, frei positionierbar. Tischbein: alle Formen bis 60 mm möglich.

Table leg adaptor, suitable for all tabletop shapes, freely positional. Will accept tube sizes up to 60 mm.

Klapptischadapter FIS 409
Folding table adaptor FIS 409

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- und Zweisäulengestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand.

Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand.



Klapptischadapter BIG FIS 300x300
Folding table adaptor BIG FIS 300x300

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- oder Zweisäulengestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand.

Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand.

Klapptischadapter BIG FIS 160x300
Folding table adaptor BIG FIS 160x300



Klapptischadapter FIS 515
Folding table adaptor FIS 515

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- und Zweisäulengestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand.

Optional erhältlich: Haken zum Aufhängen von Handtaschen sowie Tragegriff.

Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand.

Optionally available: Hooks to hang up a handbag and carry handle.



EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES



Klapptischadapter FIS 214
Folding table adaptor FIS 214

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- und Zweisäulengestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand, integrierte Auslösemechanik sowie integrierter Tischverbinder.

Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand, integrated locking ability of the table top in the vertical position and integrated table connector.



Tischadapter FIS LT
Table adaptor FIS LT

Adapter mit Schrägstellfunktion
- 0° - 17,5° - 35°
- 180° drehbar oder fixiert

Adaptor with tilt function
- *0° - 17,5° - 35°*
- *rotatable by 180° or fixed*

s. Seite/page 1.7 Lounge table



Klapptischadapter FIS XL
Folding table adaptor FIS XL

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- oder Zweisäulengestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand.

Optional erhältlich: Haken zum Aufhängen von Handtaschen sowie Tragegriff.

Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand.

Optionally available: Hooks to hang up a handbag and carry handle.

Klapptischadapter FIS 220
Folding table adaptor FIS 220

Der Klapptischadapter eignet sich für Ein- und Zweisäulengestelle. Der einfache und robuste Auslösemechanismus sorgt für leichte Bedienung und festen Stand.

Optional erhältlich: Haken zum Aufhängen von Handtaschen sowie Tragegriff.

Folding table adaptor is suitable for foldable tables and for tables with a single column. The simple and robust release mechanism enables an easy handling and a stable stand.
Optionally available: Hooks to hang up a handbag and carry handle.

EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES

Klapptischbeschlag A-TOP
Folding leg mechanism A-TOP



- A-TOP Klapptischbeschlag
- zur Aufnahme von Tischbeinen bis Größe 70 x 60 mm

- *A-TOP Folding leg mechanism*
- *Table leg accept up to 70 x 60 mm*

(s. Seite/page 3.3)

Auslösung Q
Release Q

Einsetzbar mit FIS 409, BIG FIS, FIS 220

Use with FIS 409, BIG FIS, FIS 220



Auslösung FIS FUNCTION
Release FIS FUNCTION

Einsetzbar mit FIS FUNCTION

Use with FIS FUNCTION



Auslösung 710
Release 710

Einsetzbar mit FIS 409

Use with FIS 409



Auslösung 515
Release 515

Einsetzbar mit FIS 515, FIS XL, FIS 220

Use with FIS 515, FIS XL, FIS 220



EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES



Klapptischadapter FIS FUNCTION
Folding table adaptor FIS FUNCTION

Adapter für die Schrägstellung verschiedener Objekte wie z. B.
- Tische und Pulte aller Art
- Möbel im pädagogischen Bereich
- Büromöbel
- Warenpräsentationen, Displaytische
- Anforderungen an behindetengerechte Einrichtungen
- im Segment des ergonomischen Arbeitsplatzes verstellbar von 0–25° (in 5"- Schritten) – klappbar bis 90°.

Adapter for various objects:
- *Tables and lecterns*
- *Educational furniture*
- *Shop fitting*
- *Display tables*
- *Disabled and healthcare facilities*
- *Ergonomic work station adjustable tilt from 0–25° (5° increments) – 90° foldable.*

Comfort Bajonett Adapter
Comfort bayonet adaptor

Geeignet für Tische mit einem oder zwei Mittelfüßen. Einfache Montage/Demontage der Tischplatte bei Transport, Lagerung usw.

Suitable for one- or two column tables. Easy to assamble/ disassemble the table top for transport, storage etc.

In- und Outdoor geeignet!
Suitable for indoor and outdoor!

Comfort Static Adapter
Comfort static adaptor

Geeignet für Tische mit einer oder mehreren Säulen.

Suitable for tables with one or more columns.

Taschenhaken
Hook for handbag

Taschenhaken für In- und Outdoortische, für Rund- oder Quadratrohre - einfache, auch nachträgliche Montage.

Hook for handbag for in- and outdoor tables, round or square tubes - simple Installation, also later.

EINZELKOMPONENTEN FÜR TISCHE
INDIVIDUAL COMPONENTS FOR TABLES

HAL IR-Rolle
HAL IR-wheel

Innenrolle mit aufsteckbarer Gleitkappe für Tischbeine.
Leichtes Verfahren des Tisches durch die Rollen – fester Stand durch die Gleitkappen.

Inner wheel to fit on the end of a table leg.
Supplied with/without additional glide cap.
Table can be moved by the wheel castor and then stand on the glide cap.

für Rohre / *for tubes:*

□ 30–50 mm
Ø 30–50 mm

Andere Größen auf Anfrage
Please ask for other sizes

HAL AR-Rolle
HAL AR-wheel

Leichtes Verfahren des Tisches durch Rollen:
- Leichte Montage, einfaches Einpressen ins Rohr
- Keine verschiedenen Rohrlängen, da gleiche Bauhöhe von Rolle und Fuß

Easy to move by wheel:
- *Easy to install, simple pressing into the tube*
- *No different tube lengths because of the same height wheel and foot*

für Rohre / *for tubes:*
□ 40 + 50 mm
Ø 35 + 38 + 40 + 50 mm

TISCH- UND MODULVERBINDER
TABLE- AND MODULE CONNECTOR

Verbinder PERFORMANCE
Connector PERFORMANCE



Tischverbinder Typ LOCK
Table connector type LOCK

Tischverbinder Typ DIVIDE
Table connector type DIVIDE

Tischverbinder STEEL
Table connector STEEL



Universalverbinder
Universal connector

Modulverbinder Typ LOCK
Module connector type LOCK



Modulverbinder Typ DIVIDE
Module connector type DIVIDE

TISCH- UND MODULVERBINDER
TABLE- AND MODULE CONNECTOR

Tischverbinder Typ LOCK
Table connector type LOCK

Für das einfache Verbinden von Tischen. Für alle Tischformen. Einfache Montage, leichte Bedienung. Einfaches Zusammenstecken, einfaches Lösen.

For easy connection of tables. For all desk shapes. Simple assembly, easy handling. Easy connection, easy release.



360°

Tischverbinder Typ DIVIDE
Table connector type DIVIDE

Einfaches Zusammenstecken, einfaches Lösen.

Easy connection, easy release.

360°

Tischverbinder STEEL
Table connector STEEL

- Tischverbinder für das einfache Verbinden von Tischen
- zum Verbinden von mehrteiligen Tischplatten
- Stahl-Kunststoffkombination • flache Bauweise
- hohe Tragkraft • baugleiche Teile

- *table connector and support for easy connection of tables*
- *steel and plastic construction • low design profile*
- *high load capacity • no „male and female"*



360°

Tischverbinder JOIN
Table connector JOIN

Für das einfache Verbinden von Tischen. Für alle Tischformen. Einfache Montage, leichte Bedienung. Einfaches Zusammenstecken, einfaches Lösen. Verdeckte Schrauben.

For easy connection of tables. For all desk shapes. Simple assembly, easy handling. Easy connection, easy release, screw's not visible.



360°

Universalverbinder
Universal connector

Der Verbinder für Tische mit Zargen

The connector for tables with frames



360°

TISCH- UND MODULVERBINDER
TABLE- AND MODULE CONNECTOR



Typ LOCK
Type LOCK

360°



Typ DIVIDE
Type DIVIDE

360°

Modulverbinder
Module connector

Universeller Elementverbinder für Polstermöbel, Module usw.
Universal connector for upholstery, modules etc.

- kein Männlein und Weiblein = baugleiche Teile
  a single component item. No seperate male / female parts
- kein Metall - keine scharfen Kanten, hochwertiges Polyamid = keine Beschädigung an den Modulen
  Manufactured in high quality nylon with no metallic or sharp edges.
- Zwei Längen verfügbar: 120 mm + 140 mm (Typ LOCK)
  Available in either 120 mm or 140 mm (Type LOCK)
- Rastung alle 5 mm (Typ DIVIDE)
  Ratcheted at 5 mm increments (Type DIVIDE)
- Module verbinden und lösen mit einem Handgriff (Typ LOCK)
  Easily connected/disconnected by using integral handle (Type LOCK)
- einfaches Verbinden und Lösen der Module durch „klick" (Typ DIVIDE)
  Easily connected/disconnected by pushing/pulling components together/apart (Type DIVIDE)
- 360° schwenkbar
  360 degrees of connectivity
- Option: Gleiter (Möbelfuß) einsteckbar
  Option: glide



Modulgleiter 50 / 75
Module glides 50 / 75
für Modulverbinder Typ LOCK
for module connector type LOCK

Plako®

TISCH- UND MODULVERBINDER
TABLE- AND MODULE CONNECTOR

Verbinder PERFORMANCE
Connector PERFORMANCE

- Zum Verbinden von mehrteiligen Tischplatten
- *For the connecting of multiple tops*

- Zur Verwendung als Zwischenplattenträger
- hohe Tragkraft
- 180° schwenkbar
- integrierter Stapelpuffer
- Exzenterverschluss

- *Ability to support a top without the use of legs*
- *high load capacity*
- *180 ° swiveling*
- *integrated stack buffer*
- *eccentric closure*



SCREEN BOX

Screen Box

Ideal für Behörden, Schulen, Hörsäle, öffentliche Gebäude und Rezeptionen – die duale Nutzung eines Schreibtisches sowohl für „normale" Tätigkeiten wie auch als PC-Arbeitstisch. Das Gehäuse ist geeignet für die Aufnahme eines bis 27" großen Monitors sowie der Tastatur und der Maus. Die Tischplatte wird ausgeschnitten und das Gehäuse montiert. In geschlossenem Zustand steht die gesamte Arbeitsfläche zur Verfügung. Geeignet für Tischplatten bis 25 mm.

Perfect for public authorities, educational establishments, banking and financial services, lecture halls, public buildings and receptions. Ideal for dual use of a desktop for „normal" and PC usage. The Screenbox is suitable for the installation and secure mounting of a maximum 27" computer monitor screen, keyboard and mouse into a table top unit. It is mounted from the underneath of the work surface and when closed, offers a normal flat work surface area. for table tops up to 25 mm.



Zum Arbeiten am PC wird die Verriegelung (Schloß) entsperrt. Dann öffnet sich mittels Gasfeder die Deckelplatte mit dem Monitor. Zum blendfreien Arbeiten ist die Deckelplatte mit dem Monitor justierbar. Die Tastatur wird entnommen und das Tastaturbrett nach oben geführt. Für die Tischplatte wird optional ein hochwertiger Aluminiumrahmen geliefert.

When unlocked, the internal gas-spring of the Screenbox automatically opens the lid section, allowing access to the monitor screen, keyboard and mouse. Due to its unique design, the lid/monitor screen unit can then be adjusted to suit any ergonomic and/or anti-glare requirements. Optional a high-quality aluminium frame can be delivered.

Plako®

KABELMANAGEMENT
WIRE MANAGEMENT

Kabelführung Energy
Kabelführung Energy

Kabelkanal MOVE
Cabel channel MOVE

Kabelkanal FOLD
Cabel channel FOLD

Kabelführung vertikal
Vertical cable guide

Universelles System für die Verkabelung am Tischbein. Einfache Montage ohne Werkzeug. Passend für Rohre Ø 50/60 mm.

Universal system for cable imbedding at the desk leg. Fixing without tools. Suitable for tubes Ø 50/60 mm.

Komponenten:
Components:

1 Kabelführung vertikal
Vertical cable conduit

2 Zugentlastung
Cable clamp

3 Klemmring
Clamp support ring

Kabelführung horizontal
Horizontal cable guide



Universelles System für die Verkabelung unter der Tischplatte. Einfache Montage.

For easy connection of tables. For all desk shapes. Identical parts for all sides. Simple assembly, easy handling.

Komponenten:
Components:

1 Kabelführung horizontal
Horizontal cable conduit

2 Kabelkanal UNI
Cable 3-channel UNI

3 Steckdosenhalter UNI
Socket holder UNI



KABELMANAGEMENT
WIRE MANAGEMENT

Kabelkanal MOVE (schiebbar)
Cabel channel MOVE (pushed)

- Leicht zugänglicher Schiebekanal mit Teleskopführung
- Komfortable Bestückung von oben
- Hochwertiges Polymer – keine scharfen Kanten
- Durch **steckbare Einzelelemente** (200 mm) Kabelkanallänge individuell wählbar
- Direkte Anbindung der vertikalen Kabelführung
- Auch für Tische mit Traversen
- Integrierte Zugentlastung

- *Easy access slide channel with telescopic guide*
- *High-quality polymer – no sharp edges*
- *Cable channel length **can be increased in increments** of 200 mm*
- *Direct connection of the vertical cable management system*
- *also for tables with traverse*
- *integrated strain relief*



Kabelkanal FOLD (klappbar)
Cabel channel FOLD (foldable)

- Leicht zugänglicher Schiebekanal mit Teleskopführung
- Komfortable Bestückung von oben
- Hochwertiges Polymer – keine scharfen Kanten
- Durch **steckbare Einzelelemente** (200 mm) Kabelkanallänge individuell wählbar
- Direkte Anbindung der vertikalen Kabelführung
- Auch für Tische mit Traversen
- Integrierte Zugentlastung

- *Easy access slide channel with telescopic guide*
- *High-quality polymer – no sharp edges*
- *Cable channel length **can be increased in increments** of 200mm*
- *Direct connection of the vertical cable management system*
- *also for tables with traverse*
- *integrated strain relief*

Plako®

KABELMANAGEMENT
WIRE MANAGEMENT

Kabelführung MOVE/FOLD
Cable guide MOVE/FOLD

- Einzelelemente – flexibel und beliebig verlängerbar
- Direkt einsteckbar in Kabelkanal MOVE oder FOLD – oder mit Befestigungsplatte zur Anbindung an die Tischplatte
- Mit Gewichtsfuß
- Kabel durch Teleskopsystem nicht sichtbar

- *Single – elements flexible and extendable*
- *can be plugged directly into the cable duct of MOVE or FOLD – or fixed with mounting plate for connection to the table top*
- *gravity base*
- *cables are not visible through telescope system*

Verbindung Tisch-Tisch siehe Bild unten

Connection table-table see picture below

Kabelführung ENERGY
Cable guide ENERGY

- Leichtes Einbringen der Kabel
- Beliebig und einfach verlängerbar
- Idealer Ablauf bei Hubbewegung
- Magnethalter mit Anti-Rutsch-Puffer für Rund-und Rechteckrohr
- Gewichtsfuß
- Tisch–Tisch Verbindung

- *Easy cable insertion*
- *Easily extendable*
- *Ideal sequence for lifting movement*
- *Magnetic holder with anti-slip buffer for round and rectangular tubes*
- *Weighted foot section*
- *Table–table connection*





Verbindung Tisch-Tisch mit
PLAKO Kabelkanal MOVE/FOLD

Connection table-table with
PLAKO cabel channel MOVE/FOLD

KONFERENZTISCHGESTELLE
CONFERENCE TABLE FRAMES

Smooth

Trapeze

Plako®

KONFERENZTISCHGESTELLE
CONFERENCE TABLE FRAMES

SMOOTH

Eine schlanke Design-Struktur, das Zusammenspiel von Farbe und Material kombiniert mit vielfältigen Darstellungsformen – das ist Smooth von Plako. Ein statisches Tischgestell, der Fuß ist Aluminium-hochglanzpoliert.

Geeignet für Tischbreiten von 800–1600 mm. Tischlänge beliebig erweiterbar durch zusätzliche Beinpaare.

An elegant design structure, the cooperation of colour and material combined with many forms of construction – that is Smooth from Plako. A static table frame, equipment made from highly polished aluminium.

Suitable for table depth of 800–1600 mm. Length variable with additional table legs.

Smooth 11

Smooth 88

KONFERENZTISCHGESTELLE
CONFERENCE TABLE FRAMES

TRAPEZE

Trapeze: Ein vielseitig einsetzbares Tischsystem für den gehobenen Konferenzbereich. Die Synthese von außergewöhnlichem Design, ausgesuchten Materialien und hoher Qualität entsprechen den Anforderungen an eine hochwertige Büroausstattung. Statisches Tischgestell, Fuß aus Aluminium hochglanzpoliert.

Trapeze is a high profile polished aluminium table system. With its composition of function and design, it is ideal for the architectural and design market sectors.Table frame static, foot made of aluminium highly polished.

Trapeze 4-Bein / *4-leg*

Trapeze 3-Bein / *3-leg*



Tischlänge beliebig erweiterbar durch zusätzliche Beinpaare. Tischbreiten von 800–1600 mm (bei runden Tischen Ø 1200–1600 mm). Der Einsatz unterschiedlicher Tischplattenmaterialien und -größen sowie die flexible Positionierung der Tischbeine ermöglicht eine vielfältige Anwendung in großen oder kleinen Räumen.

Its versatility allows the use of various table top materials and dimensions as well as flexible positioning of the table legs. Depth 800–1600 mm (Ø 1200–1600 mm for round tables).

Plako®

ROLLEN, GLEITER, BEFESTIGUNGEN, FUSSPLATTEN, ZUBEHÖR

CASTORS, GLIDES, FASTENINGS, FOOTPLATES, EQUIPMENT

Rollen
Castors



Gleiter
Glides



Fußplatten
Footplates

Zubehör
Equipment

Hocker Alpha
Stool Alpha



Befestigungen
Fastenings

Rollen für Displays, Computertische, Wagen, Möbel ...

Castors for displays, computer desks, trolleys, furniture ...

UNG 80 • UFNG 80

Lenkrolle Ø 50 + Ø 80 mm aus Polyamid, mit **weicher** Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.

*Swivel castor Ø 50 + Ø 80 mm, nylon, with **soft** tread, with or without locking device.*

UNG 50 • UFNG 50

UGR 80 • UFGR 80

Lenkrolle Ø 50 + Ø 80 mm aus Polyamid, mit **weicher** Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.

*Swivel castor Ø 50 + Ø 80 mm, nylon, with **soft** tread, with or without locking device.*

UGR 50 • UFGR 50

ROLLEN, GLEITER, BEFESTIGUNGEN
CASTORS, GLIDES, FASTENINGS

Rollen für den medizinischen Bereich, Büro- und Labormöbel, Computermöbel, Schränke, Geräte, Displays ...

Castors for medical equipment, office and laboratory furniture, computer furniture, cabinets, store waggons ...

UPR 100 • UFPR 100

Doppellenkrolle Ø 100 mm aus Polyamid. Gehäuse aus Zink-Druckguss, mit **weicher** Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.

*Double swivel castor Ø 100 mm, nylon, housing of die casted zinc, with **soft** tread with or without locking device.*

UPR 95 • UFPR 95

Doppellenkrolle Ø 100 mm aus Polyamid, mit **weicher** Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.

*Double swivel castor Ø 100 mm, nylon, with **soft** tread, with or without locking device.*

PR 80 • UPR 80 • FPR 80 • UFPR 80

Doppellenkrolle Ø 75 mm aus Polyamid, mit **harter** oder **weicher** Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.

*Double swivel castor Ø 75 mm, nylon, with **hard** or **soft** tread, with or without locking device.*

PR 75 • UPR 75 • FPR 75 • UFPR 75

Doppellenkrolle Ø 75 mm aus Polyamid, mit **harter** oder **weicher** Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.

*Double swivel castor Ø 75 mm, nylon, with **hard** or **soft** tread, with or without locking device.*

Rollen für den medizinischen Bereich, Büro- und Labormöbel, Computermöbel, Stühle, Geräte, Displays ...

Castors for medical equipment, office and laboratory furniture, computer furniture, chairs, cabinets, store waggons ...

SL 50 • USL 50 • FSL 50 • UFSL 50
SL 75 • USL 75 • FSL 75 • UFSL 75

Doppellenkrolle Ø 50 + Ø 75 mm aus Polyamid, mit **harter** oder **weicher** Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.

*Double swivel castor Ø 50 + Ø 75 mm, nylon, with **hard** or **soft** tread, with or without locking device.*

SLK 75 • USLK 75 • FSLK 75 • UFSLK 75

UPR 65 • UFPR 65

Doppellenkrolle Ø 65 mm aus Polyamid mit **weicher** Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.

*Double swivel castor Ø 65 mm, nylon, with **soft** tread, with or without locking device.*

PS 55-2 • UPS 55-2 • PSL 55-2 • UPSL 55-2

Doppellenkrolle Ø 50 mm aus Polyamid, mit **harter** oder **weicher** Lauffläche, intervallgebremst nach DIN 68131 oder freilaufend.

Double swivel castor Ø 50 mm, nylon, with hard or soft tread, interval brake acc. DIN 68131 or free running wheel.

ROLLEN, GLEITER, BEFESTIGUNGEN
CASTORS, GLIDES, FASTENINGS

Rollen für Stühle, Displays, Computertische, Wagen im medizinischen Bereich, Möbel, Geräte ...

Castors for chairs, displays, computer desks, medical equipments, furniture, store waggons ...

PR 50 • UPR 50 • FPR 50 • UFPR 50

Lenkrolle Ø 50 mm aus Polyamid, mit **harter** oder **weicher** Lauffläche, mit oder ohne Feststeller.

*Double swivel castor Ø 50 mm, nylon, with **hard** or **soft** tread, with or without locking device.*

PR 35 • UPR 35

Doppellenkrolle Ø 35 mm aus Polyamid mit **harter** oder **weicher**Lauffläche, hohe Tragkraft.

*Double swivel castor Ø 35 mm, nylon, with **hard** or **soft** tread, high load capacaty.*

Gleiter für Fußkreuze, Fußplatten, Möbel, Displayständer ...

Glides for five star bases, foot plates, furnitures ...



GSK 30-45 • GSK 30-52

Gleiter Ø 45 + Ø 52 mm
Glides Ø 45 + Ø 52 mm



G 6-30/12

Gleiter Ø 30 x 6 mm
Glides Ø 30 x 6 mm

G 10-30/12

Gleiter Ø 30 x 10 mm
Glides Ø 30 x 10 mm

HG 10-45/15

Gleiter Ø 45 mm für Plako-Fußplatte FB 400 und für universelle Zwecke.
Glides Ø 45 mm for Plako foot plate FB 400 and for universal purpose.

G 35-60

Gleiter 35 mm hoch
Glides 35 mm high

G 55-60

Gleiter 55 mm hoch
Glides 55 mm high

G 80-60

Gleiter 80 mm hoch
Glides 80 mm high

Plako®

ROLLEN, GLEITER, BEFESTIGUNGEN
CASTORS, GLIDES, FASTENINGS



BS 1 • BS 10

Gewindestift 8/10 mm
aus verzinktem Stahl

Thread bolt 8/10 mm
Steel-zinc plated

Typ Type		Artikel-nummer Ref.no.
BS 1	M8 x 15	250 05 A 99
BS 1	M8 x 25	250 07 A 99
BS 1	M10 x 15	250 11 A 99
BS 10	M10 x 15	260 01 A 99
BS 10	M10 x 20	260 02 A 99





BS 2 • BS 20 • BS 21

Stift 8/10 mm
aus verzinktem Stahl

Pin 8/10 mm
Steel-zinc plated

BS 2	8 x 58	251 02 A 99
BS 20	10 x 58	261 01 A 99
BS 21	10 x 51	262 01 A 99



B 3 M

Metallplatte
aus verzinktem Stahl

Metal plate
Steel-zinc plated

B 3 M	40 x 40 / Ø 8 x 26	232 01 A 99



BS 12

Gewindestift 10 mm aus
verzinktem Stahl, gehärtet

Thread bolt 10 mm Steel-
zinc plated, hardened

BS 12	M 12 x 20 SW 17	260 05 A 99



BS 40

Bundbolzen Ø 10/11 mm
aus verzinktem Stahl

Conus pin Ø 10/11 mm
Steel-zinc plated

BS 40	Ø 10/11	263 01 A 99



S/H0

Sonderbolzen

Special pin

S/H0	Ø 8 x 26 / Ø 11 x 25	263 02 A 99

ROLLEN, GLEITER, BEFESTIGUNGEN
CASTORS, GLIDES, FASTENINGS



B 2

Hülse für Holz
für Befestigungsstift BS 2

Socket for wood
for pin BS 2

B 2	Ø 10 x Ø 20 x 33	230 00 A 10
B 2	Ø 10,5 x Ø 20 x 33	230 00 B 10
B 2	Ø 11,5 x Ø 20 x 33	230 00 C 10
B 2	Ø 13 x Ø 20 x 33	230 00 D 10
B 2	Ø 14 x Ø 22 x 33	230 00 E 10
B 2 N	Ø 13 x Ø 22 x 27	230 00 G 10



B 5

Hülse für Vierkantrohr
für Befestigungsstift BS 2

Socket for square tube
for pin BS 2

B 5	20 x 20 x 1,5	236 00 A 10
B 5	30 x 30 x 1,5	236 00 C 10



B 7

Hülse für Rundrohr
für Befestigungsstift BS 2

Socket for round tube
for pin BS 2

B 7	Ø 15 x 1	240 00 A 10
B 7	Ø 16 x 1	240 00 B 10
B 7	Ø 18 x 1	240 00 C 10
B 7	Ø 18 x 1,5	240 00 D 10
B 7	Ø 20 x 1 ... 1,5	240 00 E 10
B 7	Ø 22 x 1 ... 1,5	240 00 F 10
B 7	Ø 25 x 1 ... 1,5	240 00 G 10



B 8a

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr
25 x 25 x 1,5 mm ,für Befestigungsstift
BS 1/BS 10 und Mutter M8/M10

Tube end cap for square tube
25 x 25 x 1,5 mm
for pin BS 1/BS 10 and nut M8/M10

Typ Type		Artikel-nummer Ref.no.
B 8a	Ø 8/SW 13	242 00 A 10
B 8a	Ø 8/SW 13	242 00 A 20
B 8a	Ø 11/SW 17	242 00 C 10
B 8a	Ø 11/SW 17	242 00 C 20



B 8b

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr
25 x 25 x 1,5 mm für Befestigungsstift BS 2

Tube end cap for square tube
25 x 25 x 1,5 mm for pin BS 2

B 8b	Ø 8	242 00 B 10
B 8b	Ø 8	242 00 B 20



B 9a

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr
20 x 30 x 1,5 mm für Befestigungsstift
BS 1 und Mutter M8

Tube end cap for square tube
20 x 30 x 1,5 mm for pin BS 1
and nut M8

B 9a	Ø 8/SW 13	244 00 A 10
B 9a	Ø 8/SW 13	244 00 A 20



B 9b

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr
20 x 30 x 1,5 mm für Befestigungsstift BS 2

Tube end cap for square tube
20 x 30 x 1,5 mm for pin BS 2

B 9b	Ø 8	244 00 B 10
B 9b	Ø 8	244 00 B 20



BK 21

Rohrabschlußstopfen für Vierkantrohr
40 x 20 mm für Befestigungsstift BS 20

Tube end cap for square tube
40 x 20 mm for pin BS 20

BK 21	Ø 10	208 00 A 10

FUSSPLATTEN, ZUBEHÖR
FOOTPLATES, EQUIPMENT

Fussplatten für Hocker, Werkstatthocker, Displays ...
Footplates for stools, work trolleys, displays ...

FB 400 K



Fußplatte Ø 400 mm aus glasfaserverstärktem Polyamid, Aufnahme für Gassäulen mit 50 mm Konus und 6 Gleitern HG 45* oder 6 Rollen PR 35*.

Foot plates Ø 400 mm, glass filled nylon, for 50 mm gasspring and 6 glides HG 45 or 6 castors PR 35*.*

**) empfohlen/recommended*

HB 340 G

Hockersitz komplett mit Auslösemechanik für Höhenverstellung (Gasfeder Ø 28 mm).

Stool-seat cplt. with lever for gassprings Ø 28 mm.

FUSSPLATTEN, ZUBEHÖR
FOOTPLATES, EQUIPMENT

AR 0

Adapter für Fußkreuze und Fußplatten zur Reduzierung des Konus auf alle gängigen Rohrdurchmesser.

Guide adapter tube for chairbases and footplates. For reduction of the conus diameter.

Hocker Alpha
Stool Alpha

Der ALPHA-Hocker: Funktionell für Büro, Werkstatt, Bad, Küche usw. Montage ohne Hilfsmittel in einer Minute.

The ALPHA stool is ideal for use in office, labratory workshop, bath, kitchen, musicians stool and much more. It assembles without tools in just one minute.

Sitzfläche in Kunststoff, Kunstleder oder waschbarem Stoffbezug.

Seat plate in plastic, padded vinyl or washable fabric.

Integrierter Auslösering für Gasfeder.

Gas height control ring.

Höhenverstellung durch Gasfeder.

Height adjustment by gas-spring.

Rutschsicherer Fußteller.

Slip-free footplate.

Schwenkbare Rollen oder Gleiter.

Castors or glides.

Alle Angaben in diesem Katalog ohne Gewähr.
Die Abbildungen sind unverbindlich und können ohne Absprache
der neuesten technischen Entwicklung angeglichen werden.
Das betrifft auch Maße, sonstige Angaben und eventuelle Druckfehler.
Wir bemühen uns, diesen Katalog immer auf dem neuesten Stand zu halten.

No responsibility is taken for the correctness of the details provided in this catalogue.
Pictures are without commitment and the articles can be changed without agreement
in consequence of technical enhancements.
This concerns the measures, other general information and possible literal errors.
We endeavour to keep this catalogue always up to date.

© by Plako

FUNKTION & DESIGN

Plako GmbH

Warthestraße 1
Industriegebiet Oelkinghausen
58256 Ennepetal, Germany

Postfach/P.O.Box 14 51
58243 Ennepetal, Germany

Telefon +49 23 33 . 96 80-0
Telefax +49 23 33 . 96 80-29

E-Mail: plako@plako.de
www.plako.de